

# График Вакцинации

Возраст для принятия вакцины	Тип вакцины
<a href="#">В 2 месяца</a> Бесплатно при получении у семейного врача	6 в 1 (вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции b (Hib), полиомиелита (инактивированный полиомиелит) и гепатита В) <b>PCV</b> (пневмококковая конъюгированная вакцина) <b>MenB</b> (вакцина против менингококковой инфекции В) <b>Пероральная вакцина против ротавирусной инфекции</b>
<a href="#">В 4 месяца</a> Бесплатно при получении у семейного врача	6 в 1 (вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции b (Hib), полиомиелита (инактивированный полиомиелит) и гепатита В) <b>MenB</b> (вакцина против менингококковой инфекции В) <b>Пероральная вакцина против ротавирусной инфекции</b>
<a href="#">В 6 месяцев</a> Бесплатно при получении у семейного врача	6 в 1 (вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции b (Hib), полиомиелита (инактивированный полиомиелит) и гепатита В) <b>PCV</b> (пневмококковая конъюгированная вакцина) <b>MenC</b> (вакцина против менингококковой инфекции С)
<a href="#">В 12 месяцев</a> Бесплатно при получении у семейного врача	<b>MMR</b> (вакцина против кори, эпидемического паротита (свинки) и краснухи) <b>MenB</b> (вакцина против менингококковой инфекции В)
<a href="#">В 13 месяцев</a> Бесплатно при получении у семейного врача	<b>Hib/MenC</b> (комбинированная вакцина против гемофильной инфекции b и менингококковой инфекции С) <b>PCV</b> (пневмококковая конъюгированная вакцина)