

خپل ماشوم له واکسینونو سره خوندي وساتئ

د ماشومانو وړیا واکسینونه غوی هره ورځ د انتاني ناروغیو پر وړاندې خوندي ساتي.

ولې زه باید خپل ماشوم واکسین کړم؟

د ماشومتوب واکسینونه په ایږلینډ او ټوله نړۍ کې له ډېرو کلونو راهیسې ماشومانو ته ورکول کېږي. څېړنې ښيي چې واکسینونه خوندي او اغیزناک دي. واکسین زموږ د ماشومانو د جدي ناروغیو څخه د ساتنې لپاره تر ټولو غوره او خوندي لاره ده.



ایا وخت مهم دی؟

له دې ناروغیو څخه د خپل ماشوم د خوندي ساتلو تر ټولو غوره لاره دا ده چې ډاډ تر لاسه کړئ چې دوی خپل ټول واکسینونه په خپل وخت تر لاسه کوي.



دا غوره ده چې واکسین د مهالویش سره سم تر سره کړئ، ځکه چې هرکله چې واکسین ځنډېږي، دا ستاسو ماشوم په خطر کې پریږدي.

واکسینونه څومره لږښت لري؟

په ایږلینډ کې، د ماشومتوب واکسینونه د خپل عمومي ډاکټر له لارې ټولو ماشومانو ته وړیا ورکول کېږي.

د خپل ماشوم په وخت واکسین کولو سره، تاسو دوی ته په داسې وخت کې تر ټولو غوره خونديتوب ورکوئ چې دوی ورته تر ټولو ډېره اړتیا لري.



که چېرې زه یوه لیدنه له لاسه ورکړم، څه پیښېږي؟

که چېرې ستاسو ماشوم کوم واکسین له لاسه ورکړی وي، دوی بیا هم کولی شي چې هغه تر لاسه کړي. له خپل عمومي ډاکټر یا د عمومي درملنې نرس سره خبرې وکړئ. دوی به ستاسو د ماشوم لپاره د هغو واکسینونو تر لاسه کول تنظیم کړي چې دوی ورته اړتیا لري.




که چېرې ستاسو ماشوم له بل هیواد څخه ایږلینډ ته راغلی وي، دوی کولی شي چې په ایږلینډ کې هم هغه واکسینونه تر لاسه کړي چې سپارښتنه یې کېږي.

ایا واکسین به زما ماشوم له ناروغیو څخه خوندي وساتي؟

واکسینونه ستاسو ماشوم د 14 ساري ناروغیو په مقابل کې خوندي ساتي. دا ناروغی له منځه ندي تللي.

نوي زیربډلي او کوچني ماشومان د انتانونو له امله د جدي ناروغه کېدو له لور خطر سره مخامخ دي، ځکه چې ددوی د معافیت سیستم لا تر دې دمه په بشپړه توګه وده نه وي کړي.



د نورو معلوماتو لپاره له
www.immunisation.ie
څخه لیدنه وکړئ.

له خپل عمومي ډاکټر څخه پنځه
ځلي لیدنه کول په یاد ولرئ



ستاسو د ماشوم واکسینونه

هغه ماشومان چې په 1 اکتوبر 2024 یا له دې نېټې وروسته زیږېدلي وي

زما ماشوم به کوم واکسینونه ترلاسه کړي؟

1 لیدنه - 2 میاشتي

په 1 کې PCV+MenB+Rotavirus+6
3 پیچکاری + د خولې څاڅکي



2 لیدنه - 4 میاشتي

په 1 کې MenB+Rotavirus+6
2 پیچکاری + د خولې څاڅکي



3 لیدنه - 6 میاشتي

په 1 کې PCV+6
2 پیچکاری
په 8 میاشتو 0 ورځو عمر کې
د Rotavirus (نسناسټي ویروس)
هیڅ واکسین نه ورکول کېږي



که چېرې تاسو ایرلینډ ته کډه وکړئ

که چېرې ستاسو ماشوم له بل هیواد څخه ایرلینډ ته راغلی وي، نو هغه باید هغه واکسینونه ترلاسه کړي چې په ایرلینډ کې یې سپارښتنه کېږي. دا چاره هغوی له هغو ناروغیو څخه ساتي چې په ایرلینډ کې ډېرې عامې دي. عمومي ډاکټر یا د عمومي درملنو نرس به تاسو ته معلومات درکړي چې ستاسو ماشوم کوم واکسینونو ته اړتیا لري.

4 لیدنه - 12 میاشتي

MMR+MenB+Chickenpox
3 انجیکشنونه



5 لیدنه - 13 میاشتي

په 1 کې MenC+PCV+6
3 انجیکشنونه



لنډیزونه (مخففات) او د هغوی معنا

په 1 کې 6 خناق (دقټري)، هیموفیلس انفلونزا بی ډول (Hib)، تور زبړی، توره توخله (ساري توخی)، گوزن او ټیټانوس

PCV
Rotavirus
(د نسناسټي ویروس)

MenB
MMR
کوڅیکي (د چیچک دانې)
Chickenpox vaccine
منینګوکوکل سی
MenC



کله زما ماشوم خپل واکسینونه ترلاسه کړي، له هغه وروسته د څه شي تمه کولی شم؟

له واکسین ترلاسه کولو وروسته په غېږ کې نیول او خواړه ورکول ستاسو له ماشوم سره په ښه احساس لرلو کې مرسته کوي. په یاد ولرئ چې ستاسو ماشوم له عمومي ډاکټر څخه پنځو لیدنو ته اړتیا لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په بشپړ ډول خوندي دي.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره

immunisation.ie څخه لیدنه وکړئ



- تبه د MenB واکسین ترلاسه کولو وروسته عامه خبره ده. د مهربانۍ له مخې د خپلو لومړیو دوو لیدنو پرمهال له خان سره د ماشومانو مایع پاراسیټامول راوړئ. دا به د تبه په کابو کولو کې مرسته وکړي.
- ځینې وختونه کېدای شي ماشومان په هغه ځای کې درد، پړسوب او سوروالی ولري چېرې چې پیچکاری ورکړل شوي وي. ډاډ ترلاسه کړئ چې جامې ډېرې تنګې نه وي.
- د نسناسټي ویروس د خولې واکسین ترلاسه کولو وروسته لږ نسناسټی درلودل عامه خبره ده. خپل ماشوم ته ډېرې شیدې ورکړئ. د خپل ماشوم د نیکر له بدلولو او غورځولو وروسته خپل لاسونه په احتیاط سره وینځئ.